

Συναγερμός στον Ασωπό: Εντοπίστηκε χολέρα στα νερά του ποταμού - Τα 5 «κόκκινα» σημεία

[/ Γενικά Θέματα](#) / [Ειδήσεις και Ανακοινώσεις](#) / [Οικολογία & Κλιματική Κρίση, Αρχιτεκτονική & Περιβάλλον \(χλωρίδα-πανίδα\)](#) / [Υγεία και ιατρικά θέματα](#)



Έκκληση για άμεσο καθαρισμό των σημείων από τις δημοτικές αρχές και αποφυγή κάθε δραστηριότητας από τους πολίτες απευθύνει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών


Τον κώδωνα του κινδύνου κρούει το Πανελλήνιο Κέντρο Οικολογικών Ερευνών (ΠΑΚΟΕ) για την ποιότητα του νερού στον Ασωπό ποταμό, καθώς σε πέντε από τα 12 σημεία όπου έγιναν δειγματοληψίες εντοπίστηκαν βακτήρια του γένους *Vibrio* – το οποίο, μεταξύ άλλων, προκαλεί και τη χολέρα.

Τα σημεία όπου βρέθηκαν θετικά δείγματα βρίσκονται στα Οινόφυτα, στο Συκάμινο, στον Ωρωπό και στην εκβολή του ποταμού, με το ΠΑΚΟΕ να ζητά από τις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν άμεσα σε νέους ελέγχους, να εξετάσουν πιθανές διαρροές λυμάτων και να λάβουν μέτρα για την προστασία της δημόσιας

υγείας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα το ΠΑΚΟΕ, σε πέντε σημεία των δειγματοληψιών αναπτύχθηκαν βακτήρια σε ειδικό εργαστηριακό υλικό που χρησιμοποιείται για την ανίχνευση μικροοργανισμών του γένους *Vibrio*. Σε δύο σημεία στα Οινόφυτα καταγράφηκαν δύο διαφορετικοί τύποι αποικιών, ενώ στα υπόλοιπα θετικά δείγματα εντοπίστηκε ένας τύπος.

Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά δεν αρκούν από μόνα τους για να αποδειχθεί ότι υπάρχει στο νερό το συγκεκριμένο βακτήριο που προκαλεί χολέρα. Για να επιβεβαιωθεί κάτι τέτοιο, χρειάζονται ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις που θα προσδιορίσουν με ακρίβεια το είδος και το στέλεχος του βακτηρίου.



Τι είναι το βακτήριο *Vibrio* και τι προκαλεί

Τα βακτήρια του γένους *Vibrio* βρίσκονται κυρίως σε θαλάσσια και υφάλμυρα νερά. Ορισμένα είδη είναι ακίνδυνα, ενώ άλλα μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα υγείας – όπως γαστρεντερίτιδες, λοιμώξεις τραυμάτων και σηψαιμία.

Το *Vibrio cholerae*, για παράδειγμα, είναι υπεύθυνο για τη χολέρα, μια ασθένεια που μεταδίδεται κυρίως μέσω μολυσμένου νερού ή τροφίμων. Μπορεί να προκαλέσει έντονη διάρροια και μεγάλη απώλεια υγρών, η οποία σε σοβαρές περιπτώσεις γίνεται επικίνδυνη για τη ζωή.

Άλλα είδη του βακτηρίου, όπως τα *Vibrio vulnificus* και *Vibrio parahaemolyticus* μπορούν να προκαλέσουν γαστρεντερίτιδα ή λοιμώξεις, ιδιαίτερα όταν μολυσμένο νερό έρθει σε επαφή με ανοιχτές πληγές.

Είδος (<i>Vibrio</i> spp.)	Κύρια Παθολογία	Τρόπος Μετάδοσης / Πηγή	Σοβαρότητα / Σημειώσεις
<i>V. cholerae</i>	Χολέρα (έντονη υδαρής διάρροια)	Μολυσμένο νερό ή τρόφιμα	Προκαλείται από τη χολερική τοξίνη. Μπορεί να οδηγήσει σε ταχεία αφυδάτωση.
<i>V. parahaemolyticus</i>	Γαστρεντερίτιδα, λοιμώξεις τραυμάτων	Κατανάλωση ωμών/ατελώς μαγειρεμένων θαλασσινών (π.χ. στρείδια)	Το πιο κοινό είδος που προκαλεί τροφικές δηλητηριάσεις από θαλασσινά παγκοσμίως.
<i>V. vulnificus</i>	Σηψαιμία, νεκρωτική περιτονίτιδα	Έκθεση ανοιχτών πληγών σε θαλασσινό νερό, βρώση ωμών οστράκων	Το πιο επικίνδυνο είδος με ποσοστό θνησιμότητας ~20% σε σοβαρές περιπτώσεις.
<i>V. alginolyticus</i>	Ωτίτιδες, λοιμώξεις τραυμάτων	Επαφή πληγών ή αυτιών με μολυσμένο θαλασσινό νερό	Συνήθως προκαλεί ηπιότερες εξωεντερικές λοιμώξεις.

(pakoe.gr)

Έκκληση για άμεση παρέμβαση των Αρχών

Το ΠΑΚΟΕ ζητά από τις δημοτικές αρχές και τους αρμόδιους φορείς να ελέγξουν τα σημεία όπου βρέθηκαν τα βακτήρια και να διερευνήσουν αν υπάρχουν εκροές λυμάτων που επιβαρύνουν το ποτάμι. Παράλληλα, επισημαίνει την ανάγκη για καθαρισμό των επίμαχων σημείων και συστηματική παρακολούθηση της ποιότητας του νερού.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, οι πολίτες καλό είναι να αποφεύγουν την επαφή με το νερό στα συγκεκριμένα σημεία και να μην το χρησιμοποιούν για πόση ή για την προετοιμασία τροφίμων.

ethnos.gr